




KATALOG 2021 WERKZEUGE für esX



Ihr Ansprechpartner

systronTOOLS

Martin Harucksteiner

☎ +43 664 8822 7023

martin.harucksteiner@systron.at

www.systron.at

systron Verkauf

☎ +43 7477 44152

verkauf@systron.at

www.systron.at

systron- Katalog 2021_1 gültig ab 01.01.2021

Die Inhalte dieses Kataloges wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.

systron übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte
systron behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen

KATALOG 2021

esX Säum- und Schleifwerkzeuge



INHALTSVERZEICHNIS


sys tron SEAM LINE PRO	3
sys tron SEAM LINE UNI	4
sys tron TRAPEZSCHEIBEN PRO / UNI	5
sys tron PARAMETER- EMPFEHLUNGEN	6

KATALOG 2021 esX

<i>systron SEAM LINE PRO DM 200</i>			
Glasstärke	Körnung	Artikel#	Ausführung
C2- C3	D91	000-009253	Sondertrapez 3 Schlitze x= 7
C4 - C5	D91	000-009254	Sondertrapez 3 Schlitze x= 7
C6 - C8	D107	000-009255	Sondertrapez 3 Schlitze x= 6
C10 - C12	D107	000-009256	Sondertrapez 3 Schlitze x= 6
C15 - VSG 16	D126	000-009262	Sondertrapez 6 Schlitze x= 5,5
C19 - VSG20	D126	000-009263	Sondertrapez 6 Schlitze x= 5,5



V- SÄUMSCHEIBEN			
Glasstärke	Körnung	Artikel#	Ausführung
C3 - C10	D107	000-008696	V- Säumscheibe x=3
C12 - C19	D107	000-008698	V- Säumscheibe x=3




Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Säumen von 4- 12mm mit nur 4 Scheiben im Paket
- Schleifen von 2 - 12mm mit nur 4 Scheiben im Paket
- Eigene Werkzeuge für 15mm und 19mm
- Säumen von Float und VSG mit derselben Scheibe
- Säumen mit bis zu 25m/min, Schleifen mit bis zu 17m/min
- Perfektes Ergebnis im Finishing
- Mehrmaliges Nachprofilieren möglich
- Unerreichtes Preis- Leistungsverhältnis

KATALOG 2021 esX

systron SEAM LINE UNI DM 200			
Glasstärke	Körnung	Artikel#	Ausführung
C2- C3	D91	000-009267	Sondertrapez durchgehend x= 3
C4 - C5	D91	000-009268	Sondertrapez 12 Schlitze x= 3
C6 - C8	D107	000-009269	Sondertrapez 12 Schlitze x= 3
C10 - C12	D107	000-009270	Sondertrapez 12 Schlitze x= 3




Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Säumen von 4- 12mm mit nur 4 Scheiben im Paket
- Schleifen von 2 - 12mm mit nur 4 Scheiben im Paket
- Säumen von Float und VSG mit derselben Scheibe
- Säumen mit bis zu 20m/min, Schleifen mit bis zu 15m/min
- Perfektes Ergebnis im Finishing
- Nachprofilieren möglich
- Hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis

KATALOG 2021 esX

systron SEAM LINE PRO DM 200 Trapezscheiben FLOAT			
Glasstärke	Körnung	Artikel#	Ausführung
C6	D126- D151- D181		Trapezscheibe 6 Schlitze x= 5
C8	D126- D151- D181		Trapezscheibe 12 Schlitze x= 5
C10	D126- D151- D181		Trapezscheibe 12 Schlitze x= 5
C12	D126- D151- D181		Trapezscheibe 12 Schlitze x= 5



systron SEAM LINE UNI DM 200 Trapezscheiben FLOAT			
Glasstärke	Körnung	Artikel#	Ausführung
C5	D126- D151- D181		Trapezscheibe 12 Schlitze x= 3
C6	D126- D151- D181		Trapezscheibe 12 Schlitze x= 3
C8	D126- D151- D181		Trapezscheibe 12 Schlitze x= 3
C10	D126- D151- D181		Trapezscheibe 12 Schlitze x= 3
C12	D126- D151- D181		Trapezscheibe 12 Schlitze x= 3
C15	D126- D151- D181		Trapezscheibe 12 Schlitze x= 3

WICHTIG: Parameter für Trapezscheiben sind abhängig vom Abtrag und geforderter Kantenqualität. Wenden Sie sich hierfür an unsere Spezialisten.

PARAMETER- GUIDE

esX - WERKZEUGE


SÄUMEN

Glasdicke mm	Abtrag mm	Vorschub m/min	Drehzahl U/min
4 - 8	0,75	25	2400
10 - 12	0,75	20 - 22	2400
15 - 19	0,75	12 - 15	2400



SCHLEIFEN

Glasdicke mm	Abtrag mm	Vorschub m/min	Drehzahl U/min
4 - 8	0,50	17	2400
10 - 12	0,50	12 - 15	2400
15 - 19	0,50	8 - 10	2400



Die angegebenen Parameter sind gültig für die Standardwerkzeuge lt. Preisliste
Für Sonderanwendungen, VSG- Bearbeitung etc. wenden Sie sich an uns
für exakte Anwendungsempfehlungen